



Gilbert Haake  
Kia Austria GmbH  
Sverigestraße 5, 1220 Wien  
T +43-(0)1-734 29 43 | M +43-(0)676 512 91 60 | E office@kia.at, www.kia.com

## Kia Presseinformation

Datum: 8. Februar 2022

### Kia Sportage elektrisiert

- Kia Sportage neben Benzinern und Diesel auch als Hybrid
- Plug-In Hybrid mit 265PS Systemleistung und bis zu 70km elektrische Reichweite
- Hybrid ohne Stecker mit 230PS Systemleistung

In der nunmehr fünften Generation bietet der Kia Sportage Vielfalt wie noch nie. Neben den konventionellen – bzw. auf 48V-Netz basierenden Mildhybridvarianten als Benzin- und Diesel- kommt der kompakte SUV von Kia nun auch erstmals als Hybrid bzw. Plug-In Hybrid.

Das Antriebskonzept der beiden Hybrid-Versionen des Kia Sportage ist grundsätzlich mit dem des bereits sehr erfolgreichen Sorento Hybrid verwandt. Der 1,6 Liter große Vierzylinder-Benzinmotor mit Turbolader und Direkteinspritzung ist mit E-Motor und Sechsstufen-Automatik gekoppelt. Während der Kia Sportage Hybrid ohne Steckdose wahlweise als Fronttriebler oder mit Allrad erhältlich ist, kommt der Plug-In immer mit Vierradantrieb. Der intelligente Allradantrieb ist ein mechanischer, das heißt, der Grip ist da, unabhängig vom Ladezustand der Batterie.

Beim Hybrid ohne Steckdose ermöglicht die Elektrifizierung des 180PS starken Benziners eine Systemleistung von 230PS. Die Batterie hat eine Kapazität von 1,49 kWh. Bei der Plug-In-Version wird eine Systemleistung von 265PS erzielt, die Batterie bietet 13,8 kWh Kapazität. Damit kann eine rein elektrische Reichweite von bis zu 70km erzielt werden. Die Ladezeit beträgt zwischen 1,7 Stunden (bei 7,2 kW Ladeleistung) und etwa 5,5 Stunden an der Haushaltssteckdose.

Wie immer bei Kia sind 7 Jahre Werksgarantie (bzw. 150.000km) selbstverständlich. Während die konventionell betriebenen Kia Sportage seit Mitte Jänner ausgeliefert werden, sind die Hybrid-Versionen ab sofort bestellbar und werden im Frühjahr bei den heimischen Kia Partnern landen.



## Ausstattungen und Preise

### Kia Sportage Hybrid

| Line-Up  |          |          |         |             |                      |      |                           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|----------------------|------|---------------------------|
| Variante | Motor    | Getriebe | Antrieb | Leistung PS | CO <sub>2</sub> g/km | NoVA | Listenpreis inkl. Steuern |
| SILBER   | 1.6 TGDI | AT6      |         | 230         | 127                  | 4%   | 42290 €                   |
| SILBER   | 1.6 TGDI | AT6      | AWD     | 230         | 142                  | 7%   | 44490 €                   |
| GOLD     | 1.6 TGDI | AT6      |         | 230         | 129                  | 4%   | 45490 €                   |
| GOLD     | 1.6 TGDI | AT6      | AWD     | 230         | 144                  | 7%   | 47690 €                   |
| GT-LINE  | 1.6 TGDI | AT6      |         | 230         | 132                  | 5%   | 51990 €                   |
| GT-LINE  | 1.6 TGDI | AT6      | AWD     | 230         | 146                  | 8%   | 54190 €                   |

### Kia Sportage Plug-In Hybrid

| Line-Up  |          |          |         |             |                      |      |                           |
|----------|----------|----------|---------|-------------|----------------------|------|---------------------------|
| Variante | Motor    | Getriebe | Antrieb | Leistung PS | CO <sub>2</sub> g/km | NoVA | Listenpreis inkl. Steuern |
| SILBER   | 1.6 TGDI | AT6      | AWD     | 265         | 40                   | 0%   | 46.190 €                  |
| GOLD     | 1.6 TGDI | AT6      | AWD     | 265         | 40                   | 0%   | 49.390 €                  |
| GT-LINE  | 1.6 TGDI | AT6      | AWD     | 265         | 40                   | 0%   | 55.390 €                  |

Der Kia Sportage ist als Hybrid sowohl mit also auch ohne Steckdose in den Ausstattungslevels Silber, Gold (mit Paketen aufzuwerten) und GT-line erhältlich. Die folgenden Zeilen offenbaren die wichtigsten Ausstattungshighlights der einzelnen Varianten.

#### Silber

- 12,3" Navigationssystem inkl. 7 Jahre Kartenupdate
- Klimaanlage mit 2-Zonen-Automatik
- Linksabbiegeassistent mit Kreuzungsüberwachung
- Regensensor
- Räder 19 Zoll mit 235/50 R19 Bereifung, Leichtmetallfelgen
- Supervision Cluster mit 4,2" Display und digitalen Instrumenten
- Telematic-Online-Dienste und Nutzung der Kia Connect App
- Voll-LED-Scheinwerfer



#### Gold

- Abgedunkelte Scheiben, ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe
- Dual-LED-Projektionsscheinwerfer inkl. intelligentem, adaptivem Fernlicht
- Kabellose Smartphoneladestation
- Smart Key und Startknopf
- Supervision Cluster mit 12,3" Voll-TFT-LCD-Farbdisplay
- Teilledersitze (Kunstleder)

#### GT-line

- 360° Around View Monitor
- Aktiver Querverkehrsassistent
- Aktiver Totwinkelassistent
- Elektronisch gesteuertes, adaptives Fahrwerk
- Harman Kardon® Soundsystem
- Kunstledersitze im GT-Line-Design mit Velourlederapplikationen (Kunstleder)
- Panorama-Glasschiebe-/Hubdach
- Räder 19 Zoll mit 235/50 R19 Bereifung, Leichtmetallfelgen (GT-line Design)
- Totwinkelmonitor

Das optionale Paket die Version Gold. (P2 - Paket Gold Komfort, Aufpreis € 3.500,-) umfasst Belüfteten Fahrer- und Beifahrersitz, Echtledersitze, Elektrisch verstellbaren Fahrersitz inkl. Speicherfunktion und intelligente, elektrische Heckklappe, sowie das elektrische Panorama-Glasschiebe-/Hubdach.

Das optionale Paket (P3 Sicherheit - € 1.500,-) für Gold umfasst 360° Around View Monitor, aktiven Querverkehrsassistent und aktiven Totwinkelassistent.



## Technische Daten

| Technische Daten Kia Sportage NQ5 HEV ab Modell 2022 |                             |                                                                                                       |  |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| MODELL                                               |                             |                                                                                                       |  |             |
| Antrieb                                              |                             | 2WD                                                                                                   |  | AWD         |
| Motor                                                |                             | 1,6 T-GDI HEV                                                                                         |  |             |
| Getriebe                                             |                             | Automatik                                                                                             |  |             |
| MASSE & GEWICHTE                                     |                             |                                                                                                       |  |             |
| Länge *                                              | mm                          | 4515                                                                                                  |  |             |
| Breite *                                             | mm                          | 1865                                                                                                  |  |             |
| Höhe *                                               | mm                          | 1645 ~ 1650                                                                                           |  |             |
| Radstand                                             | mm                          | 2680                                                                                                  |  |             |
| Spur                                                 | vorne                       | 1615                                                                                                  |  |             |
|                                                      | hinten                      | 1622                                                                                                  |  |             |
| Kofferraumvolumen (VDA)                              | Liter                       | 587 (bei 5 Personen) bzw. 1776 (bei umgeklappter Rückbanklehne)                                       |  |             |
| Leergewicht **                                       | kg                          | 1574 ~ 1682                                                                                           |  | 1640 ~ 1748 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht                       | kg                          | 2175                                                                                                  |  | 2245        |
| max.Anhängelast                                      | gebremst                    | 1650                                                                                                  |  |             |
|                                                      | ungebremst                  | 750                                                                                                   |  |             |
|                                                      | Stützlast                   | 100                                                                                                   |  |             |
| Sitzplätze                                           | Personen                    | 5                                                                                                     |  |             |
| LEISTUNG                                             |                             |                                                                                                       |  |             |
| Treibstoffverbrauch ***<br>(l/100 km)                | niedrig                     | 5,7 ~ 6,1                                                                                             |  | 6,7 ~ 6,9   |
|                                                      | mittel                      | 4,6 ~ 5,0                                                                                             |  | 5,5 ~ 5,8   |
|                                                      | hoch                        | 4,7 ~ 5,1                                                                                             |  | 5,2 ~ 5,6   |
|                                                      | extra hoch                  | 6,6 ~ 7,2                                                                                             |  | 7,2 ~ 7,7   |
|                                                      | kombiniert                  | 5,5 ~ 5,9                                                                                             |  | 6,2 ~ 6,6   |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                               | kombiniert                  | 125 ~ 135                                                                                             |  | 140 ~ 149   |
| Beschleunigung (0–100km/h) ****                      | sek.                        | 8,0                                                                                                   |  | 8,3         |
| Höchstgeschwindigkeit                                | km/h                        |                                                                                                       |  | 193         |
| Wendekreisradius                                     | m                           |                                                                                                       |  | 5,5         |
| VERBRENNUNGSMOTOR                                    |                             |                                                                                                       |  |             |
| Typ                                                  |                             | 4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, Abgasturbolader, 3-Wege Katalysator und Partikelfilter |  |             |
| Ventilsteuerung                                      |                             | Steuerkette                                                                                           |  |             |
| Hubraum                                              | cc                          | 1598                                                                                                  |  |             |
| Bohrung x Hub                                        | mm                          | 75,6 x 89                                                                                             |  |             |
| Kompression                                          |                             | 10,5                                                                                                  |  |             |
| Max. Leistung                                        | kW (PS)/min <sup>-1</sup>   | 132,4 (180) / 5500                                                                                    |  |             |
| Max. Drehmoment                                      | Nm/min <sup>-1</sup>        | 265 / 1500–4500                                                                                       |  |             |
| Abgasklasse                                          |                             | Euro 6d                                                                                               |  |             |
| ELEKTROMOTOR                                         |                             |                                                                                                       |  |             |
| Typ                                                  |                             | Permanent Magnet Synchronmotor                                                                        |  |             |
| Nennleistung                                         | kW (PS)                     | 14,7 (20)                                                                                             |  |             |
| Spitzenleistung                                      | kW (PS)/min <sup>-1</sup>   | 44,2 (60) / 1600–2000                                                                                 |  |             |
| Drehmoment                                           | Nm/min <sup>-1</sup>        | 264 / 1600                                                                                            |  |             |
| SYSTEMLEISTUNG (Verbrennungsmotor + Elektromotor)    |                             |                                                                                                       |  |             |
| Systemleistung                                       | kW (PS)/min-1               | 169 (230) / 5500                                                                                      |  |             |
| max. Drehmoment                                      | Nm/min-1                    | 350 / 1500–4500                                                                                       |  |             |
| KRAFTSTOFFANLAGE                                     |                             |                                                                                                       |  |             |
| Kraftstoffzufuhr                                     |                             | elektronisch gesteuerte Benzin-Direkteinspritzung                                                     |  |             |
| Oktanzahl                                            |                             | 95                                                                                                    |  |             |
| Tankinhalt                                           | Liter                       | 53                                                                                                    |  |             |
| HYBRIDANTRIEB - ELEKTRIK                             |                             |                                                                                                       |  |             |
| Batterietyp                                          |                             | Li-Ionen Polymer                                                                                      |  |             |
| Nennspannung & Kapazität & Energie                   |                             | 270V / 5,5 Ah / 1,49 kWh                                                                              |  |             |
| KRAFTÜBERTRAGUNG                                     |                             |                                                                                                       |  |             |
| Kupplung                                             |                             | hydr.Drehmomentwandler                                                                                |  |             |
| Getriebe                                             |                             | 6-Gang Automatik                                                                                      |  |             |
| Übersetzung                                          | 1. Gang                     | 4,639                                                                                                 |  |             |
|                                                      | 2. Gang                     | 2,826                                                                                                 |  |             |
|                                                      | 3. Gang                     | 1,841                                                                                                 |  |             |
|                                                      | 4. Gang                     | 1,386                                                                                                 |  |             |
|                                                      | 5. Gang                     | 1,000                                                                                                 |  |             |
|                                                      | 6. Gang                     | 0,772                                                                                                 |  |             |
|                                                      | Retourgang                  | 3,385                                                                                                 |  |             |
|                                                      | Achsübersetzung             | 3,320                                                                                                 |  |             |
| LENKUNG                                              |                             |                                                                                                       |  |             |
| Typ                                                  |                             | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung                                                |  |             |
| AUFHÄNGUNG                                           |                             |                                                                                                       |  |             |
|                                                      | vorne                       | MacPherson Einzelradaufhängung                                                                        |  |             |
|                                                      | hinten                      | Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse                                                               |  |             |
| BREMSANLAGE                                          |                             |                                                                                                       |  |             |
|                                                      | vorne                       | innenbelüftete Scheibenbremsen                                                                        |  |             |
|                                                      | hinten                      | Scheibenbremsen                                                                                       |  |             |
| REIFEN UND RÄDER                                     |                             |                                                                                                       |  |             |
| Reifen                                               |                             | 215/65 R17 (ausgen.GT-Line) oder 235/55 R18                                                           |  |             |
| Räder                                                |                             | 7.0Jx17 ET 43,5 (ausgen.GT-Line) oder 7.5Jx18 ET51                                                    |  |             |
| GARANTIE & WARTUNG                                   |                             |                                                                                                       |  |             |
| Wartungsintervall                                    |                             | alle 12 Monate oder 15.000km                                                                          |  |             |
| Garantie *****                                       | gesamtes Fahrzeug           | 7 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                               |  |             |
|                                                      | Lackierung                  | 5 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                               |  |             |
|                                                      | Durchrostung                | 12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung                                                                     |  |             |
|                                                      | Navigationsupdate           | 7 Jahre bei werkseitig verbautem Navigationsgerät                                                     |  |             |
|                                                      | Audio & Navigationsgeräte   | 3 Jahre oder 100.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                               |  |             |
|                                                      | Hybridbatterie              | 7 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                               |  |             |
|                                                      | Fahrzeughatterie & Klimagas | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung                                                                      |  |             |



| Technische Daten Kia Sportage NQ5 PHEV ab Modell 2022 |                           |                                                                                                      |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MODELL                                                |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Antrieb                                               |                           | AWD                                                                                                  |                                                                 |
| Motor                                                 |                           | 1,6 T-GDI PHEV                                                                                       |                                                                 |
| Getriebe                                              |                           | Automatik                                                                                            |                                                                 |
| MASSE & GEWICHTE                                      |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Länge *                                               |                           | mm                                                                                                   | 4515                                                            |
| Breite *                                              |                           | mm                                                                                                   | 1865                                                            |
| Höhe *                                                |                           | mm                                                                                                   | 1645 – 1650                                                     |
| Radstand                                              |                           | mm                                                                                                   | 2680                                                            |
| Spur                                                  | vorne                     | mm                                                                                                   | 1615                                                            |
|                                                       | hinten                    | mm                                                                                                   | 1622                                                            |
| Kofferraumvolumen (VDA)                               |                           | Liter                                                                                                | 540 (bei 5 Personen) bzw. 1715 (bei umgeklappter Rückbanklehne) |
| Leergewicht **                                        |                           | kg                                                                                                   | 1830 – 1922                                                     |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht                        |                           | kg                                                                                                   | 2415                                                            |
|                                                       | gebremst                  | kg                                                                                                   | 1350                                                            |
|                                                       |                           | ungebremst                                                                                           | kg                                                              |
|                                                       | Stützlast                 | kg                                                                                                   | 100                                                             |
| Sitzplätze                                            | Personen                  |                                                                                                      | 5                                                               |
| LEISTUNG                                              |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Treibstoffverbrauch ***<br>(l/100 km)                 |                           | niedrig                                                                                              | 7,9                                                             |
|                                                       |                           | mittel                                                                                               | 5,8                                                             |
|                                                       |                           | hoch                                                                                                 | 5,8                                                             |
|                                                       |                           | extra hoch                                                                                           | 7,9                                                             |
|                                                       |                           | gew. kombiniert                                                                                      | 1,1                                                             |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                                |                           | gew. kombiniert                                                                                      | 25                                                              |
| elektrischer Energieverbrauch ***                     |                           | kWh/100km                                                                                            | 17                                                              |
| Reichweite rein elektrisch ***                        |                           | km                                                                                                   | 70                                                              |
| Beschleunigung (0–100km/h) ****                       |                           | sek.                                                                                                 | 8,2                                                             |
| Höchstgeschwindigkeit                                 |                           | km/h                                                                                                 | 191                                                             |
| Wendekreisradius                                      |                           | m                                                                                                    | 5,5                                                             |
| VERBRENNUNGSMOTOR                                     |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Typ                                                   |                           | 4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, Abgasurbolader, 3-Wege Katalysator und Partikelfilter |                                                                 |
| Ventilsteuerung                                       |                           | Steuerkette                                                                                          |                                                                 |
| Hubraum                                               |                           | cc                                                                                                   | 1598                                                            |
| Bohrung x Hub                                         |                           | mm                                                                                                   | 75,6 x 89                                                       |
| Kompression                                           |                           |                                                                                                      | 10,5                                                            |
| Max. Leistung                                         |                           | kW (PS)/min <sup>-1</sup>                                                                            | 132,4 (180) / 5500                                              |
| Max. Drehmoment                                       |                           | Nm/min <sup>-1</sup>                                                                                 | 265 / 1500–4500                                                 |
| Abgasklasse                                           |                           |                                                                                                      | Euro 6d                                                         |
| ELEKTROMOTOR                                          |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Typ                                                   |                           | Permanent Magnet Synchronmotor                                                                       |                                                                 |
| Nennleistung                                          |                           | kW (PS)                                                                                              | 22,3 (30)                                                       |
| Spitzenleistung                                       |                           | kW (PS)/min <sup>-1</sup>                                                                            | 66,9 (91) / 2100–3300                                           |
| Drehmoment                                            |                           | Nm/min <sup>-1</sup>                                                                                 | 304 / 2100                                                      |
| SYSTEMLEISTUNG (Verbrennungsmotor + Elektromotor)     |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Systemleistung                                        |                           | kW (PS)/min <sup>-1</sup>                                                                            | 194,9 (265) / 5500                                              |
| max. Drehmoment                                       |                           | Nm/min <sup>-1</sup>                                                                                 | 350 / 1500–4500                                                 |
| KRAFTSTOFFANLAGE                                      |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Kraftstoffzufuhr                                      |                           | elektronisch gesteuerte Benzin-Direkteinspritzung                                                    |                                                                 |
| Oktanzahl                                             |                           |                                                                                                      | 95                                                              |
| Tankinhalt                                            |                           | Liter                                                                                                | 42                                                              |
| HYBRIDANTRIEB - ELEKTRIK                              |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Batterietyp                                           |                           | Li-Ionen Polymer                                                                                     |                                                                 |
| Nennspannung & Kapazität & Energie                    |                           | 360V/ 38,3 Ah / 13,8kWh                                                                              |                                                                 |
| Steckertyp zum Aufladen                               |                           | Typ 2 (max.Leistungsaufnahme 7,2kW)                                                                  |                                                                 |
| Ladezeit (10% -->100%) ****                           |                           | ca. 1,7 Std. (bei 7,2kW) ; ca. 5,5 Std. (bei 2,3kW)                                                  |                                                                 |
| KRAFTÜBERTRAGUNG                                      |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Kupplung                                              |                           | hydr.Drehmomentwandler                                                                               |                                                                 |
| Getriebe                                              |                           | 6-Gang Automatik                                                                                     |                                                                 |
| Übersetzung                                           | 1. Gang                   |                                                                                                      | 4,639                                                           |
|                                                       | 2. Gang                   |                                                                                                      | 2,826                                                           |
|                                                       | 3. Gang                   |                                                                                                      | 1,841                                                           |
|                                                       | 4. Gang                   |                                                                                                      | 1,386                                                           |
|                                                       | 5. Gang                   |                                                                                                      | 1,000                                                           |
|                                                       | 6. Gang                   |                                                                                                      | 0,772                                                           |
|                                                       | Retourgang                |                                                                                                      | 3,385                                                           |
| Achsübersetzung                                       |                           |                                                                                                      | 3,367                                                           |
| LENKUNG                                               |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Typ                                                   |                           | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung                                               |                                                                 |
| AUFHÄNGUNG                                            |                           |                                                                                                      |                                                                 |
|                                                       | vorne                     | MacPherson on Einzelradaufhängung                                                                    |                                                                 |
|                                                       | hinten                    | Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse                                                              |                                                                 |
| BREMSANLAGE                                           |                           |                                                                                                      |                                                                 |
|                                                       | vorne                     | innenbelüftete Scheibenbremsen                                                                       |                                                                 |
|                                                       | hinten                    | Scheibenbremsen                                                                                      |                                                                 |
| REIFEN UND RÄDER                                      |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Reifen                                                |                           | 235/50 R19                                                                                           |                                                                 |
| Räder                                                 |                           | 7,5Jx19 ET51                                                                                         |                                                                 |
| GARANTIE & WARTUNG                                    |                           |                                                                                                      |                                                                 |
| Wartungsintervall                                     |                           | alle 12 Monate oder 15.000km                                                                         |                                                                 |
| Garantie *****                                        | gesamtes Fahrzeug         | 7 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                              |                                                                 |
|                                                       | Lackierung                | 5 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                              |                                                                 |
|                                                       | Durchrostung              | 12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung                                                                    |                                                                 |
|                                                       | Navigationsupdate         | 7 Jahre bei werkseitig verbautem Navigationsgerät                                                    |                                                                 |
|                                                       | Audio & Navigationsgeräte | 3 Jahre oder 100.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                              |                                                                 |
|                                                       | Hybridbatterie            | 7 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)                                              |                                                                 |
| Fahrzeuginhatterie & Klimagas                         |                           | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung                                                                     |                                                                 |