



Fiche technique

Nouvelles Kia

**CEED**  
**CEED** **SW**



Le Pouvoir de Surprendre

# EQUIPEMENTS KIA CEED & CEED SW

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS	MOTION	ACTIVE	EDITION #1
1.0 essence T-GDi 120 ch ISG - boîte manuelle 6 rapports	•	•	•
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - boîte manuelle 6 rapports	•	•	•
1.4 essence T-GDi 140 ch ISG - boîte à double embrayage 7 rapports (DCT)	-	•	•
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG - boîte manuelle 6 rapports	•	•	•
1.6 Diesel CRDi 115 ch ISG - boîte à double embrayage 7 rapports (DCT)	-	•	•
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - boîte manuelle 6 rapports	•	•	•
1.6 Diesel CRDi 136 ch ISG - boîte à double embrayage 7 rapports (DCT)	-	•	•
SÉCURITÉ			
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•	•
Airbags frontaux, latéraux et rideaux	•	•	•
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	•	•	•
Appui-tête avant et arrière réglables en hauteur et en inclinaison (à l'avant uniquement)	•	•	•
Assistance active au maintien de voie (LKA-LR)	•	•	•
Assistance au démarrage en côte (HAC)	•	•	•
Assistance au freinage d'urgence (BAS)	•	•	•
Capteur de pluie	-	•	•
Contrôle de pression des pneumatiques	•	•	•
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)	•	•	•
Détecteur de trafic arrière (RCCW)	-	-	□
Direction à assistance électrique asservie à la vitesse	•	•	•
Eclairage statique d'intersection	-	•	•
Feux avant diurnes à LED	•	•	•
Kit de dépannage en cas de crevaison	•	•	•
Projecteurs avant à technologie dite de "projection"	•	•	•
Projecteurs avant Full LED	-	-	□
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)	-	-	□
Système de fixation ISOFIX sur sièges arrière	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome (FCA)	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piétons	-	-	□
Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)	•	•	•
Système de surveillance des angles morts (BCW)	-	-	□
Témoin de niveau bas du liquide de lave-glace	•	•	•
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA) (Uniquement sur DCT7)	-	-	□
Verrouillage automatique des portières en roulant	•	•	•
EXTÉRIEUR			
Becquet arrière avec troisième feu stop LED intégré	•	•	•
Contour de calandre aspect chrome et application noir laqué sur grille de calandre	-	•	•
Contour de calandre aspect chrome et application noir mat sur grille de calandre	•	•	•
Coques de rétroviseurs et poignées de portes couleur carrosserie	•	•	•
Feux arrière à LED	-	•	•
Jantes en acier 16 pouces, avec enjoliveurs	-	-	-
Jantes en alliage 16 pouces	-	•	•
Jantes en alliage 17 pouces	-	-	-
Ligne de vitrage chromée	-	•	•
Lunette et vitres latérales arrière surteintées	-	•	•
Peinture métallisée	○	○	○
Peinture nacrée	-	○	○
Projecteurs antibrouillard avant	-	•	•
Rails de toit (Sw uniquement)	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répéteur de clignotant LED	-	•	•
INTÉRIEUR			
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrés	-	•	•
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement	•	•	-
Accoudoir central avant coulissant avec compartiment de rangement	-	-	-
Bacs de rangement dans les contre-portes avant et arrière	•	•	•
Banquette arrière rabattable 40/20/40 (Sw uniquement)	-	-	-
Banquette arrière rabattable 60/40	•	•	•
Compartiment range lunettes	•	•	•
Compartiments de rangement sous le plancher de coffre (Sw uniquement)	•	•	•
Eclairage dans le coffre	•	•	•
Écran multifonction monochrome TFT-LCD 3,5"	•	•	•
Inserts noir laqué au niveau de la console centrale et des ouïes d'aération du tableau de bord	-	•	•
Palette de vitesses au volant (uniquement disponible avec la boîte DCT7, non compatible avec le système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piétons)	-	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie conducteur et passager	•	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passager	-	•	•

INTÉRIEUR (suite)	MOTION	ACTIVE	EDITION #1
Plancher de coffre à double niveau	-	•	•
Poches aluminées au dos des sièges avant	-	•	•
Poignées de portes intérieures finition chrome satiné	-	•	•
Sellerie cuir artificiel-tissu bi-ton noir/gris	-	-	•
Sellerie cuir noir	-	-	□
Sellerie tissu noir Aurora	•	-	-
Sellerie tissu noir Irving	-	-	-
Siège conducteur à réglages électrique, 4 axes, avec mémorisation (2 positions)	-	-	□
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•
Siège passager avant réglable en hauteur	-	•	•
Sièges avant à réglage lombaires électrique	-	-	-
Spots de lecture avant et arrière	•	•	•
CONFORT			
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•	•
Climatisation automatique bi-zone	-	•	•
Climatisation manuelle	•	-	-
Connectique audio AUX et USB	•	•	•
Désembuage automatique du pare-brise	-	•	•
Prise 12 volts sur la partie inférieure de la planche de bord	•	•	•
Écran tactile couleur 7" avec compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™	•	-	-
Écran tactile couleur 8", système de navigation avec cartographie Europe et services connectés TomTom LIVE <sup>(1)</sup> offerts pendant 7 ans, compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™	-	•	•
Extracteurs d'air arrière	-	-	•
Frein de parking électrique (EPB)	-	-	•
Hayon arrière électrique à ouverture mains-libres (Sw uniquement)	-	-	□
Lève-vitres avant et arrière électriques (séquentiel et anti-pincement côté conducteur)	•	•	-
Lève-vitres avant et arrière séquentiels et anti-pincement	-	-	•
Ordinateur de bord	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"	-	-	•
Prise 12 volts dans le coffre	-	•	•
Prise USB à charge accélérée sur la partie inférieure de la planche de bord	-	•	•
Radars de parking arrière	-	•	•
Radio MP3, 6 haut-parleurs (dont 2 tweeters), avec commandes au volant	-	•	•
Régulateur / limiteur de vitesse	•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go (Uniquement avec la boîte DCT7)	-	-	□
Rétroviseur intérieur électrochromatique (ECM)	-	•	•
Sélecteur de conduite DRIVE MODE (Normal ou Sport) (Uniquement avec la boîte DCT7)	-	•	•
Système actif d'aide au stationnement (PA-PRL)	-	-	□
Sièges avant et arrière chauffants	-	-	□
Sièges avant ventilés	-	-	□
Système audio premium JBL® comprenant 8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse et un amplificateur externe	-	-	□
Système de chargement du téléphone par induction <sup>(2)</sup>	-	-	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio (selon compatibilité du téléphone)	•	•	•
Toit vitré ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique	-	-	○
Volant chauffant	-	-	□
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•
PACK OPTIONS			
<b>Pack Systèmes avancés d'aide à la conduite :</b>			
- Système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piétons			
- Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)			
- Système de surveillance des angles morts (BCW)	-	-	
- Détecteur de trafic arrière (RCCW)			○
- Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go (Uniquement avec la boîte DCT7)			
- Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA) (Uniquement sur DCT7)			
<b>Pack Premium :</b>			
- Projecteurs avant Full LED avec éclairage statique d'intersection			
- Système audio premium JBL® comprenant 8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse et un amplificateur externe			
- Sellerie cuir noir	-	-	
- Siège conducteur à réglages électrique, 4 axes, avec mémorisation (2 positions)			○
- Sièges avant et arrière chauffants			
- Sièges avant ventilés			
- Volant chauffant			
<b>Pack Confort :</b>			
- Hayon arrière électrique à ouverture mains-libres (Uniquement sur Sw)	-	-	
- Système actif d'aide au stationnement (PA-PRL) avec radars de parking avant			○

• = Série / ○ = Option / □ = Pack d'options / - = Non disponible

ISG = Système Stop & Go de coupure du moteur à l'arrêt

<sup>(1)</sup>Via connexion internet depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion

<sup>(2)</sup>Nécessite un téléphone compatible

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CEED 5 PORTES

MOTORISATIONS							
Type	essence			Diesel			
Moteur	1.0 T-GDi 120 ch ISG BVM6	1.4 T-GDi 140 ch ISG BVM6	1.4 T-GDi 140 ch ISG DCT7	1,6 CRDi 115 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 115 ch ISG DCT7	1,6 CRDi 136 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 136 ch ISG DCT7
Type	3 cylindres à injection directe - turbocompresseur - 12 soupapes	4 cylindres à injection directe - turbocompresseur - 16 soupapes	4 cylindres à injection directe - turbocompresseur - 16 soupapes	4 cylindres en ligne à injection directe à rampe commune haute pression - turbocompresseur - 16 soupapes			
Cylindrée (cm³)	998	1 353	1 353	1 598	1 598	1 598	1 598
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)	120 / 88,3 / 6 000	140 / 103 / 6 000	140 / 103 / 6 000	115 / 85 / 4 000	115 / 85 / 4 000	136 / 100 / 4 000	136 / 100 / 4 000
Puissance administrative	6	7	7	6	6	7	7
Couple maximal (Nm / tr.min)	172 / 1 500 à 4 000	242 / 1 500 à 3 200	242 / 1 500 à 3 200	280 / 1 500 à 2 750	300 / 1 500 à 2 500	280 / 1 500 à 2 750	320 / 1500 à 2 500
Alésage x course (mm)	71 x 84	71,6 x 84	71,6 x 84	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8
Transmission	Traction						
Boîte de vitesses	Boîte manuelle		Boîte à double embrayage	Boîte manuelle	Boîte à double embrayage	Boîte manuelle	Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	6 rapports		7 rapports	6 rapports	7 rapports	6 rapports	7 rapports
Norme de dépollution	EURO 6d TEMP						
Distribution	Chaîne			Courroie de distribution			
PERFORMANCES							
Vitesse maximale (km/h)	190	210	206	192	192	200	200
Accélération 0-100 km/h (s)	11,1	8,9	9,2	10,9	10,9	10,2	9,9
CONSOMMATIONS							
Urbaine (l/100km)	6,7	7,1	6,6	4,4	4,3	4,5	4,4
Extra-urbaine (l/100km)	4,8	4,9	4,8	3,6	3,8	3,7	4,0
Mixte (l/100km)	5,5	5,7	5,5	3,9	4,0	3,9	4,2
Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	125	130	125	99	105	102	109
Capacité du réservoir (litres)	50						
Capacité du réservoir d'urée (litres)	-			12			
CHÂSSIS							
Direction	A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS)						
Rayon de braquage (m)	5,3						
Suspension	avant	Indépendante, avec jambes de force type McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
	arrière	Indépendante, avec essieu multibras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
Freins	avant	Disques 288 x 25 mm					
	arrière	Disques 272 x 10 mm (Motion & Active) Disques 284 x 10 mm (Edition #1)					
Jantes et pneumatiques	Acier 16" avec pneumatiques 205/55 R16 (Motion)						
	Alliage 16" avec pneumatiques 205/55 R16 (Active)						
	Alliage 17" avec pneumatiques 225/45 R17 (Edition #1)						
DIMENSIONS EXTERIEURES							
Longueur (mm)	4 310						
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 800						
Hauteur (mm)	1 447						
Empattement (mm)	2 650						
DIMENSIONS INTERIEURES							
Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm)	987 / 968						
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 073 / 883						
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 428 / 1 406						
Volume du coffre mini/maxi. (litres, norme VDA)	395 / 1 291						
POIDS							
Poids à vide mini / maxi (kg)	1 222 / 1 352	1 240 / 1 380	1 270 / 1 412	1 313 / 1 449	1 340 / 1 477	1 313 / 1 449	1 340 / 1 477
Poids total autorisé en charge (kg)	1 800	1 820	1 850	1 880	1 900	1 880	1 900
Charge tractable freinée (kg)	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
Charge tractable non-freinée (kg)	600	450	450	600	600	600	600

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CEED SW

MOTORISATIONS							
Type	essence			Diesel			
Moteur	1.0 T-GDi 120 ch ISG BVM6	1.4 T-GDi 140 ch ISG BVM6	1.4 T-GDi 140 ch ISG DCT7	1,6 CRDi 115 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 115 ch ISG DCT7	1,6 CRDi 136 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 136 ch ISG DCT7
Type	3 cylindres à injection directe - turbocompresseur - 12 soupapes	4 cylindres à injection directe - turbocompresseur - 16 soupapes	4 cylindres à injection directe - turbocompresseur - 16 soupapes	4 cylindres en ligne à injection directe à rampe commune haute pression - turbocompresseur - 16 soupapes			
Cylindrée (cm³)	998	1 353	1 353	1 598	1 598	1 598	1 598
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)	120 / 88,3 / 6 000	140 / 103 / 6 000	140 / 103 / 6 000	115 / 85 / 4 000	115 / 85 / 4 000	136 / 100 / 4 000	136 / 100 / 4 000
Puissance administrative	6	7	7	6	6	7	7
Couple maximal (Nm / tr.min)	172 / 1 500 à 4 000	242 / 1 500 à 3 200	242 / 1 500 à 3 200	280 / 1 500 à 2 750	300 / 1 500 à 2 500	280 / 1 500 à 2 750	300 / 1 500 à 2 500
Alésage x course (mm)	71 x 84	71,6 x 84	71,6 x 84	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8
Transmission	Traction						
Boîte de vitesses	Boîte manuelle		Boîte à double embrayage	Boîte manuelle	Boîte à double embrayage	Boîte manuelle	Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	6 rapports		7 rapports	6 rapports	7 rapports	6 rapports	7 rapports
Norme de dépollution	EURO 6d TEMP						
Distribution	Chaîne			Courroie de distribution			
PERFORMANCES							
Vitesse maximale (km/h)	190	210	206	192	192	200	200
Accélération 0-100 km/h (s)	11,1	8,9	9,2	10,9	10,9	10,2	9,9
CONSOMMATIONS							
Urbaine (l/100km)	6,5	7,1	6,6	4,4	4,3	4,5	4,4
Extra-urbaine (l/100km)	4,6	4,9	4,8	3,6	3,8	3,7	4,0
Mixte (l/100km)	5,3	5,7	5,5	3,9	4,0	3,9	4,2
Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	122*	130*	125*	101*	105*	104*	109*
Capacité du réservoir (litres)	50						
Capacité du réservoir d'urée (litres)	-			12			
CHÂSSIS							
Direction	A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS)						
Rayon de braquage (m)	5,3						
Suspension	avant	Indépendante, avec jambes de force type McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
	arrière	Indépendante, avec essieu multibras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
Freins	avant	Disques 288 x 25 mm					
	arrière	Disques 272 x 10 mm (Motion & Active) Disques 284 x 10 mm (Edition #1)					
Jantes et pneumatiques	Acier 16" avec pneumatiques 205/55 R16 (Motion) Alliage 16" avec pneumatiques 205/55 R16 (Active) Alliage 17" avec pneumatiques 225/45 R17 (Edition #1)						
DIMENSIONS EXTERIEURES							
Longueur (mm)	4 600						
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 800						
Hauteur (mm)	1 465						
Empattement (mm)	2 650						
DIMENSIONS INTERIEURES							
Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm)	994 / 986						
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 073 / 883						
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 428 / 1 406						
Volume du coffre mini/maxi. (litres, norme VDA)	625 / 1 694						
POIDS							
Poids à vide mini / maxi (kg)	1 259 / 1 390	1 277 / 1 408	1 307 / 1 439	1 350 / 1 481	1 377 / 1 508	1 350 / 1 481	1 377 / 1 508
Poids total autorisé en charge (kg)	1 840	1 850	1 880	1 920	1 940	1 920	1 940
Charge tractable freinée (kg)	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
Charge tractable non-freinée (kg)	600	450	450	600	600	600	600

\* Données provisoires, sous réserve d'homologation définitive