



Fiche technique

cee'd
cee'd_sw



Le Pouvoir de Surprendre

EQUIPEMENTS KIA CEE'D & CEE'D SW

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS	MOTION	ACTIVE	GT LINE	PREMIUM
1,4 essence 100 ch - boîte manuelle 6 rapports	•	•	-	-
1,0 essence T-GDi 120 ch ISG - boîte manuelle 6 rapports	•	•	-	•
1,6 essence GDi 135 ch - Boîte à double embrayage 6 rapports (DCT)	-	•	-	•
1,4 diesel CRDi 90 ch - boîte manuelle 6 rapports	•	-	-	-
1,6 diesel CRDi 110 ch ISG - boîte manuelle 6 rapports	-	•	•	•
1,6 diesel CRDi 136 ch ISG - boîte manuelle 6 rapports	-	•	•	•
1,6 diesel CRDi 136 ch ISG - boîte à double embrayage 7 rapports (DCT)	-	•	•	•
SÉCURITÉ				
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•	•	•
Airbags frontaux, latéraux et rideaux	•	•	•	•
Alerte au franchissement involontaire de ligne (LDWS)	-	-	-	□
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération (ESS)	•	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	-	•	•	•
Appui-tête avant et arrière réglables en hauteur	•	•	•	•
Assistance au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•
Assistance de freinage d'urgence (BAS)	•	•	•	•
Capteur de pluie	-	-	•	•
Contrôle de pression des pneumatiques	•	•	•	•
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)	•	•	•	•
Détecteur d'angles morts	-	-	-	□
Détecteur de trafic arrière	-	-	-	□
Direction à assistance électrique asservie à la vitesse	•	•	•	•
Assistance de direction modulable Flex Steer™ (3 modes)	-	•	•	•
Eclairage statique d'intersection	-	-*	•	•
Kit de dépannage en cas de crevaisson	•	•	•	•
Feux avant diurnes	•	•	-	-
Feux avant diurnes à LED	-	-*	•	•
Feux arrière à LED	-	-	•	•
Projecteurs antibrouillard avant	-	•	•	•
Projecteurs au Xénon directionnels avec lave-phares et correction automatique de l'assiette	-	-	-	□
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse	-	-	-	□
Régulateur / limiteur de vitesse	-	•	•	•
Roue de secours galette	-	○	○	○
Système de fixation ISOFIX sur sièges arrière	•	•	•	•
Témoins de non bouclage des ceintures avant et arrière	•	•	•	•
Verrouillage automatique des portières en roulant	•	•	•	•
EXTÉRIEUR				
Becquet arrière avec troisième feu stop intégré	•	•	•	•
Contour de calandre aspect chrome et application noir laqué sur grille de calandre	-	-*	•	•
Coques de rétroviseurs et poignées de portes couleur carrosserie	•	•	•	•
Embase de rétroviseurs noir laqué	-	-	•	•
Jantes en acier 15 pouces, avec enjoliveurs	•	-	-	-
Jantes en alliage 16 pouces	-	-	-	-
Jantes en alliage 17 pouces	-	-	•	•
Lunette et vitres latérales arrière surteintées	-	-	•	•
Peinture métallisée	○	○	○	○
Rails de toit aspect métal anodisé (SW uniquement)	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répéteur de clignotant	-	-	•	•
INTÉRIEUR				
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement	•	•	•	-
Accoudoir central avant coulissant avec compartiment de rangement	-	-	-	-
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrés	-	-	-	•
Application noir laqué sur la planche de bord	-	-	-	•
Bacs de rangement dans les contre-portes avant et arrière	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable 60/40	•	•	•	•
Boîte à gants illuminée et réfrigérée	•	•	•	•
Compartiments de rangement sous le plancher de coffre	-	-	-	•
Compteur central de tableau de bord TFT (écran couleur multifonction)	-	-	•	•
Filet de coffre	-	•	-	•

INTÉRIEUR (suite)	MOTION	ACTIVE	GT LINE	PREMIUM
Pare-soleil avec miroir de courtoisie conducteur et passager	•	•	-	-
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passager	-	-	•	•
Pédalier et repose-pied aspect aluminium	-	-	•	•
Poches amovibles au dos des sièges avant	-	-	•	•
Sellerie tissu "Gravity" noir	•	•	-	-
Sellerie tissu "GT LINE" noir	-	-	•	•
Sellerie cuir "Club" noir avec inserts aspect cuir et surpiqués gris galeat	-	-	-	•
Seuils de porte avant avec badge "cee'd"	-	-	•	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•
Siège passager avant réglable en hauteur	-	-	-	•
Sièges avant à réglage lombaires électrique	-	-	-	•
Siège conducteur à réglages électrique, 4 axes, avec mémorisation (2 positions)	-	-	-	•
Solution modulable de chargement : fixations sur rail avec sangles et barre télescopique coulissantes (SW uniquement)	-	•	-	•
Spots de lecture avant et arrière	•	•	•	•
CONFORT				
Climatisation manuelle	•	-	-	-
Climatisation automatique bi-zone	-	•	•	•
Connectique audio AUX, USB et iPod®	•	•	•	•
Désembuage automatique du pare-brise	-	•	•	•
Double prise 12 volts sur la partie inférieure de la planche de bord	•	•	•	•
Frein de parking électrique	-	-	-	•
Lève-vitres avant électriques, séquentiels et anti-pincement	•	•	•	•
Lève-vitres arrière électriques, séquentiels et anti-pincement	-	•	•	•
Ordinateur de bord	•	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"	-	-	-	•
Prise 12 volts dans le coffre	-	•	-	•
Radar de parking arrière	-	•	•	•
Radar de parking avant et arrière	-	-	-	□
Radio CD / MP3, 6 haut-parleurs (dont 2 tweeters), avec commandes au volant	•	-	-	-
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement (technologie électrochrome)	-	-	•	•
Sièges avant chauffants	-	-	-	•
Système actif d'aide au stationnement	-	-	-	□
Système de navigation, écran tactile couleur 7", cartographie Europe, caméra de recul, mise à jour de la cartographie pendant 7 ans et services connectés TomTom LIVE ¹⁾ , compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™ (entraîne la suppression du lecteur CD)	-	•	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec fonction streaming audio (selon compatibilité du téléphone)	-	•	•	•
Toit vitré panoramique, ouvrant / entrebaillant électriquement, avec rideau occultant électrique	-	-	○	○
Volant chauffant	-	-	-	•
Volant, frein de parking et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	-	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•
PACKS OPTIONS				
Pack Ultimate :				
- Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS)				
- Détecteur d'angles morts				
- Détecteur de trafic arrière				
- Projecteurs au Xénon avec lave-phare et correction automatique de l'assiette				
- Radars de parking avant				
- Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse				
- Système actif d'aide au stationnement				
- Système de gestion automatique des feux de route				
• = Série				
○ = Option				
□ = Disponible dans un pack d'options				
- = Non disponible				
* = Motorisations 1.0 T-GDi et 1.6 GDi uniquement				
ISG = Système Stop & Go de coupure du moteur à l'arrêt				
iPod® est une marque déposée d'Apple, Inc				
¹⁾ Via connexion internet depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion				

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CEE'D 5 PORTES

MOTORISATIONS							
Type	essence			diesel			
Moteur	1,4 100 ch BVM6	1,0 T-GDi 120 ch ISG BVM6	1,6 GDI 135 ch DCT6	1,4 CRDi 90 ch BVM6	1,6 CRDi 110 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 136 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 136 ch ISG DCT7
Type	4 cylindres en ligne - 16 soupapes	3 cylindres à injection directe - turbocompresseur - 12 soupapes	4 cylindres en ligne 16 soupapes	4 cylindres en ligne à injection directe à rampe commune haute pression - turbocompresseur - 16 soupapes			
Cylindrée (cm³)	1 368	998	1 591	1 396	1 582	1 582	1 582
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)	100 / 73,3 / 6 000	120 / 88,3 / 6 000	135 / 99 / 6 300	90 / 66 / 4 000	110 / 81 / 4 000	136 / 100 / 4 000	136 / 100 / 4 000
Puissance administrative	6	6	7	5	5	7	7
Couple maximal (Nm / tr.min)	134,4 / 4 000	171,1 / 1 500 à 4 000	164,3 / 4 850	240 / 1 500 à 2 500	280 / 1 500 à 2 500	280 / 1 500 à 3 000	280 / 1 500 à 3 000
Alésage x course (mm)	72 x 84	71 x 84	77 x 85,44	75 x 79	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5
Transmission	traction						
Boîte de vitesses	Boîte manuelle		Boîte à double embrayage	Boîte manuelle			Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	6 rapports			6 rapports			7 rapports
Norme de dépollution	EURO 6						
Distribution	chaîne						
PERFORMANCES							
Vitesse maximale (km/h)	183	190	195	173	189	196 (Active) 197 (GT Line & Premium)	200
Accélération 0-100 km/h (s)	12,7	11,1	10,8	12,2	10,6	9,8 (Active) 10,2 (GT Line & Premium)	10,6
CONSUMMATIONS							
Urbaine (l/100km)	7,8	6,2	7,5	5,1	4,2	4,2 (Active) 4,4 (GT Line & Premium)	4,4
Extra-urbaine (l/100km)	4,9	4,2	4,9	3,7	3,5	3,5 (Active) 3,6 (GT Line & Premium)	3,7
Mixte (l/100km)	6,0	4,9	5,9	4,2	3,8	3,8 (Active) 3,9 (GT Line & Premium)	3,9
Emissions de CO ₂ (g/km)	138	115	136	109	99	99 (Active) 102 (GT Line & Premium)	103
Capacité du réservoir (litres)	53						
CHÂSSIS							
Direction	à crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS)						
Rayon de braquage (m)	5,3						
Suspension	avant	indépendante, avec jambes de force type McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
	arrière	indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
Freins	avant	disques 15" / 280 x 23 mm (version Motion) disques 16" / 300 x 28 mm (versions Active, GT Line & Premium)					
	arrière	disques 14" 262 x 10 mm (versions Motion, Active & GT Line) disques 14" 284 x 10 mm (version Premium)					
Jantes et pneumatiques	acier 15" avec pneumatiques 195/65 R15 (version Motion) alliage 16" avec pneumatiques 205/55 R16 (versions Active) alliage 17" avec pneumatiques 225/45 R17 (versions GT Line & Premium)						
DIMENSIONS EXTERIEURES							
Longueur (mm)	4 310						
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 780						
Hauteur (mm)	1 470						
Empattement (mm)	2 650						
DIMENSIONS INTERIEURES							
Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm)	1 018 / 976						
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 067 / 894						
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 420 / 1 392						
Volume du coffre mini/maxi. (litres, norme VDA)	380 / 1 318						
POIDS							
Poids à vide mini / maxi (kg)	1 179 / 1 313	1 204 / 1 327	1 227 / 1 353	1 282 / 1 411	1 289 / 1 418	1 289 / 1 418	1 316 / 1 439
Poids total autorisé en charge (kg)	1 820	1 820	1 840	1 910	1 920	1 920	1 940
Charge tractable freinée (kg)	1 200	1 200	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
Charge tractable non-freinée (kg)	600	600	600	650	650	650	650

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CEE'D SW

MOTORISATIONS							
Type	essence			diesel			
Moteur	1,4 100 ch BVM6	1,0 T-GDi 120 ch ISG BVM6	1,6 GDI 135 ch DCT6	1,4 CRDi 90 ch BVM6	1,6 CRDi 110 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 136 ch ISG BVM6	1,6 CRDi 136 ch ISG DCT7
Type	4 cylindres en ligne - 16 soupapes	3 cylindres à injection directe - 12 soupapes	4 cylindres en ligne 16 soupapes	4 cylindres en ligne à injection directe à rampe commune haute pression - turbocompresseur - 16 soupapes			
Cylindrée (cm3)	1 368	998	1 591	1 396	1 582	1 582	1 582
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)	100 / 73,3 / 6 000	120 / 88,3 / 6 000	135 / 99 / 6 300	90 / 66 / 4 000	110 / 81 / 4 000	136 / 100 / 4 000	136 / 100 / 4 000
Puissance administrative	6	6	7	5	5	7	7
Couple maximal (Nm / tr.min)	134,4 / 4 000	171,1 / 1 500 à 4 000	164,3 / 4 850	240 / 1 500 à 2 500	280 / 1 500 à 2 500	280 / 1 500 à 3 000	280 / 1 500 à 3 000
Alésage x course (mm)	72 x 84	71 x 84	77 x 85,44	75 x 79	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5
Transmission				traction			
Boîte de vitesses	Boîte manuelle		Boîte à double embrayage	Boîte manuelle			Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	6 rapports			6 rapports			7 rapports
Norme de dépollution				EURO 6			
Distribution	chaîne						
PERFORMANCES							
Vitesse maximale (km/h)	181	187	192	172	188	194	197
Accélération 0-100 km/h (s)	13,0	11,4	11,1	13,9	11,5	10,5	10,9
CONSOMMATIONS							
Urbaine (l/100km)	7,8	6,4	7,5	5,1	4,4	4,4	4,6
Extra-urbaine (l/100km)	4,9	4,4	4,9	3,7	3,6	3,6	3,9
Mixte (l/100km)	6,0	5,2	5,9	4,2	3,9	3,9	4,2
Emissions de CO ₂ (g/km)	138	120	136	109	102	102	109
Capacité du réservoir (litres)	53						
CHÂSSIS							
Direction	à crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS)						
Rayon de braquage (m)	5,3						
Suspension	avant	indépendante, avec jambes de force type McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
	arrière	indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz					
Freins	avant	disques 15" / 280 x 23 mm (version Motion)					
		disques 16" / 300 x 28 mm (versions Active, GT Line & Premium)					
	arrière	disques 14" 262 x 10 mm (versions Motion, Active & GT Line)					
		disques 14" 284 x 10 mm (version Premium)					
Jantes et pneumatiques	acier 15" avec pneumatiques 195/65 R15 (version Motion)						
	alliage 16" avec pneumatiques 205/55 R16 (versions Active)						
	alliage 17" avec pneumatiques 225/45 R17 (versions GT Line & Premium)						
DIMENSIONS EXTERIEURES							
Longueur (mm)	4 505						
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 780						
Hauteur (mm)	1 485						
Empattement (mm)	2 650						
DIMENSIONS INTERIEURES							
Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm)	1 024 / 996						
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 067 / 894						
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 420 / 1 392						
Volume du coffre mini/maxi. (litres, norme VDA)	528 / 1 642						
POIDS							
Poids à vide mini / maxi (kg)	1 204 / 1 349	1 230 / 1 364	1 255 / 1 392	1 307 / 1 447	1 314 / 1454	1 314 / 1454	1 341 / 1 475
Poids total autorisé en charge (kg)	1 820	1 820	1 850	1 910	1920	1920	1940
Charge tractable freinée (kg)	1 200	1 200	1 300	1 500	1500	1500	1500
Charge tractable non-freinée (kg)	600	600	600	650	650	650	650