

Équipements

MOTORISATIONS	Air Active	Air Design	GT-line	GT ⁽²⁾
Moteur électrique 229 ch 2 roues motrices Batterie 77,4 kWh	•	•	•	-
Moteur électrique 325 ch 4 roues motrices Batterie 77,4 kWh	•	•	•	-
Moteur électrique 585 ch 4 roues motrices Batterie 77,4 kWh	-	-	-	•
RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE				
Câble de recharge pour prise domestique 230V	•	•	•	•
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32 A	•	•	•	•
Prise Combo 2 (CCS)	•	•	•	•
Palettes de commande pour la régénération d'énergie au volant	•	•	•	•
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application) ⁽³⁾	•	•	•	•
IONITY Power (1 an d'abonnement offert) ⁽⁴⁾	•	•	•	•
Pompe à chaleur	□	□	□	□
SÉCURITÉ				
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•	•	•
Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux avant/arrière et latéral central entre conducteur et passager avant	•	•	•	•
Aide au maintien dans la file (LKA)	•	•	•	•
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)	•	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	•	•	•	•
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)	•	•	•	•
Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)	•	•	•	•
Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 (HDA2)	-	□	□	•
Assistance au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•
Assistance au stationnement à distance (RSPA)	-	-	□	•
Bouton d'appel d'urgence eCall	•	•	•	•
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)	•	•	•	•
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)	•	•	•	•
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold	•	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)	•	•	•	•
Système de freinage multi collision (MCB)	•	•	•	•
Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA)	-	-	□	•
Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)	-	□	□	•
Système de fixation ISOFIX sur sièges arrière latéraux	•	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA) et fonction d'intersection	•	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction d'intersection/croisement (FCA-JX)	-	□	□	•
Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)	•	•	-	-
Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)	-	-	□	•
Système d'affichage des angles morts (BVM)	-	-	□	•
Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA)	-	-	□	•
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse	•	•	•	•
EXTÉRIEUR				
Boucliers avant et arrière GT-line	-	-	•	-
Boucliers avant et arrière GT	-	-	-	•
Clignotants avant et arrière dynamiques	-	-	•	•
Feux antibrouillard arrière à LED	•	•	•	•
Feux de jour avant et arrière à LED	•	•	•	•
Etriers peints en Vert Néon	-	-	-	•
Jantes en alliage 19"	•	•	•	-
Jantes en alliage 20"	-	□	□	-
Jantes en alliage 21"	-	-	-	•
Peinture métallisée Bleu Pacifique	•	•	•	•
Peinture métallisée	○	○	○	•
Peinture nacrée	○	○	○	•
Peinture mate	○	○	○	•
Poignées de portes affleurantes manuelles	•	-	-	-
Poignées de portes affleurantes automatiques	-	•	•	•
Projecteurs avant Full LED	•	•	-	-
Projecteurs avant Full LED matriciels avec gestion adaptative des feux de route	-	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant LED Noir brillant	•	•	•	•
Vitres et lunette arrière surteintées	-	-	•	•
INTÉRIEUR				
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrés	•	•	•	•
Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable 60/40	•	•	•	•
Buses de ventilation pour la deuxième rangée	•	•	•	•
Eclairage intérieur à LED	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance paramétrable	-	•	•	•

INTÉRIEUR (suite)	Air Active	Air Design	GT-line	GT ⁽²⁾
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passager	•	•	•	•
Pédalier finition aluminium	-	-	•	•
Plancher de coffre amovible	•	•	•	•
Poche aumônière au dos des sièges conducteur et passager avant	•	•	•	-
Porte-gobelets à l'avant	•	•	•	•
Sellerie mixte tissu et cuir artificiel noir	•	•	-	-
Sellerie cuir artificiel perforé noir	-	•	-	-
Sellerie mixte suède et cuir artificiel noir avec contour des sièges blanc	-	-	•	-
Sièges baquets habillés de suède avec surpiqûres Vert Néon	-	-	-	•
Seuils de portes finition aluminium	-	-	•	•
Trappe à ski dans la banquette arrière	•	•	•	•
Volant gainé cuir artificiel	•	•	•	•
CONFORT				
Affichage tête-haute en réalité augmentée (AR HUD)	-	-	•	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•	•	•
Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)	-	-	□	•
Capteur de pluie	•	•	•	•
Climatisation automatique bi-zone	•	•	•	•
Combiné d'instrumentation 100% digital 12.3"	•	•	•	•
Connectique USB à l'avant de la console centrale	•	•	•	•
Connectique USB au dos des sièges conducteur et passager avant	•	•	•	•
Désembuage automatique du pare-brise	•	•	•	•
Ecran tactile couleur 12.3" avec système de navigation Europe et services connectés Kia Connect ⁽⁵⁾ offerts pendant 7 ans ⁽⁶⁾ , Android Auto™ et Apple CarPlay™	•	•	•	•
Lève-vitres électriques, séquentiels et anti-pincement	•	•	•	•
Ouverture du coffre mains libres (hauteur ajustable)	-	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"	•	•	•	•
Prise 12V sur la console centrale et dans le coffre	•	•	•	•
Prise 230V sous la deuxième rangée de siège (Recharge bi-directionnelle V2L)	□	□	□	□
Radars de parking arrière	•	•	•	•
Radars de parking avant et arrière	-	-	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go couplé au système de navigation (NSCC-C)	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur électrochrome	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	•	•	•	•
Sélecteur de modes de conduite (3 niveaux)	•	•	•	•
Sièges avant et arrière chauffants	-	•	•	-
Sièges avant ventilés	-	•	•	-
Siège conducteur à réglages manuels et réglage lombaire électrique	•	•	-	-
Siège avant à réglages électriques et réglage lombaire électrique	-	-	•	-
Mémoire de position pour le siège conducteur (2 positions mémorisables)	-	-	•	-
Système audio MP3 radio DAB avec 6 haut-parleurs et commandes au volant	•	•	•	•
Système audio premium Meridian™ comprenant 14 haut-parleurs et un amplificateur externe	-	-	•	•
Système d'amortissement adaptatif de la suspension (ECS)	-	-	-	•
Système de chargement du téléphone par induction ⁽⁷⁾	•	•	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio	•	•	•	•
Système UVO CONNECT - services télématiques offerts pendant 7 ans ⁽⁸⁾	•	•	•	•
Toit vitré ouvrant électriquement, avec store occultant	-	□	□	•
Volant chauffant	-	•	•	•
PACK OPTIONS				
Pompe à chaleur & recharge bi-directionnelle (V2L)	○	○	○	○
Pack Style : Jantes alliage 20" et toit ouvrant	-	○	○	-
Systèmes avancés d'aides à la conduite (Air Design)				
Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 (HDA 2), système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction de croisement/intersection (FCA-JX), système de détection de trafic arrière voiture/piéton avec fonction freinage (PCA)	-	○	-	-
Systèmes avancés d'aides à la conduite (GT-line)				
Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 (HDA 2), assistance au stationnement à distance (RSPA), système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction de croisement/intersection (FCA-JX), système de détection de trafic arrière voiture/piéton avec fonction freinage (PCA), système d'affichage des angles morts (BVM), moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)	-	-	○	•

• = Équipement disponible de Série / ○ = Équipement disponible en Option / □ = Équipement disponible dans un pack d'options / - = Non disponible

(2) Livraison à partir du quatrième trimestre 2022 (3) Retrouvez toutes les informations et conditions du service Kia Charge sur le site www.kia.com/fr/goelectric-gamme-electrifiee/kia-charge/. (4) L'offre IONITY Power donne accès à un tarif de charge préférentiel unique de 0,29€ par minute au lieu de 0,79€, valable sur tous les chargeurs haute puissance du réseau Ionity pendant 1 an. Puis par abonnement d'un montant de 13€ par mois avec un engagement de 12 mois. (5) Via connexion internet depuis un mobile compatible fourni - hors frais de connexion. (6) Ces services sont proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système de navigation au réseau mobile. Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l'achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l'achat et la première connexion. (7) Nécessite un téléphone compatible. (8) Services disponibles gratuitement pendant 7 ans à compter de la date de vente du véhicule au premier propriétaire, c'est à dire la date d'entrée en vigueur du contrat d'achat initial et peuvent être sujets à modification au cours de cette période. Non disponibles sur la zone DROM-COM.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com. Juillet 2021.

Spécifications Techniques

TRANSMISSION			
Roues motrices	Arrière	4 Roues motrices	4 Roues motrices (version GT) ⁽¹⁾
MOTORISATIONS			
Type d'énergie	Electrique		
Type	Moteur synchrone à aimants permanents		
Puissance maximale (ch / kW)	229 / 168	325 / 239	585 / 430
Puissance administrative	4	6	NC
Couple maximal (Nm)	350	605	740
Boite de vitesses	Mono rapport à réducteur		
Démultiplication finale	10,65		
Norme de dépollution	EURO 6d-TEMP		
BATTERIE			
Type	Lithium-ion polymère		
Localisation	Arrière	Avant + Arrière	
Tension (V)	697		
Charge électrique (Ah)	111,2		
Capacité (kWh)	77,4		
Poids de la batterie (kg)	477,1	486,7	
Type de prise	Combo 2 CCS		
Puissance maximum disponible du chargeur embarqué (kW)	10,5		
Puissance de recharge maximale sur prise CCS (kW)	239		
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 100%) sur prise domestique AC (10A)	32 h 45 min.		
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 100%) sur boîtier mural AC 11 kW (32A)	7h 20 min.		
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (50 kW)	73 min.		
Temps de recharge estimé ⁽²⁾ (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (350 kW)	18 min. (puissance max. acceptée 239 kW)		
PERFORMANCES			
Vitesse maximale (km/h)	185	185	260 ⁽¹⁾
Accélération 0-100 km/h (s)	7,3	5,2	3,5 ⁽¹⁾
CHÂSSIS			
Direction	A crémaillère avec assistance électrique (R-MDPS)		
Rapport de démultiplication	14,25 / 1		
Nombre de tours de butée en butée	2,67		
Rayon de braquage (m)	5,81		
Suspension	avant	Indépendante, avec jambes de force type MacPherson	
	arrière	Indépendante, avec jambes de force type MacPherson, double bras inférieur	
		Indépendante, avec essieu multibras compact	
Freins	avant	Disques ventilés de 345 x 30 mm	Disques ventilés de 380 x 34 mm
	arrière	Disques ventilés de 345 x 20 mm	Disques ventilés de 360 x 20 mm
Frein de stationnement	Electrique		
Jantes et pneumatiques	Alliage 19" avec pneumatiques 235/55 R19 Alliage 20" avec pneumatiques 255/45 R20 (en option selon finition)		Alliage 21" avec pneumatiques 255/40 R21
DIMENSIONS EXTÉRIEURES			
Longueur (mm)	4 680 (Air Active & Air Design) / 4 695 (GT-line & GT)		
Largeur (hors rétroviseur extérieurs) (mm)	1 880 (Air Active & Air Design) / 1 890 (GT-line & GT)		
Hauteur (mm)	1 550	1 545	
Empattement (mm)	2 900		
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm)	830 / 950 (Air Active & Air Design) / 845 / 950 (GT-line & GT)		
Voie (avant/arrière) (mm)	1 628 / 1 637 (jantes 19") 1 623 / 1 632 (jantes 20")		1 628 / 1 637
Garde au sol (mm)	160		
	155		
DIMENSIONS INTÉRIEURES			
Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm)	990 / 965 (sans toit ouvrant) 934 / 965 (avec toit ouvrant)		
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 078 / 990		
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 468 / 1 413		
Volume du coffre arrière mini/maxi (litres, norme VDA)	480 (avec subwoofer Meridian™) / 490		
Volume du coffre arrière avec banquette rabattue (litres, norme VDA)	1 300		1 260
Volume du coffre avant mini/maxi (litres, norme VDA)	52	20	20
POIDS			
Poids à vide (kg) ⁽³⁾	1 985 / 2 075	2 090 / 2 180	2 200 / 2 260 ⁽¹⁾
Poids total autorisé en charge (kg)	2 425	2 530	2 610 ⁽¹⁾
Charge tractable freinée (kg) ⁽⁴⁾	1 600	1 600	1 800 ⁽¹⁾
Charge tractable non-freinée (kg) ⁽⁴⁾	750	750	750 ⁽¹⁾

(1) Données en cours d'homologation pour la version EV6 GT. (2) Le temps de charge peut varier en fonction des conditions climatiques. (3) Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% de niveau de carburant et variant éventuellement en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées. (4) Nécessite une charge minimale de 35%

Consommations et Émissions de CO₂

MOTORISATION	Taille des jantes	Cycle mixte		Cycle urbain	
		Autonomie (km) WLTP	Consommation (kWh/100km) WLTP	Autonomie (km) WLTP	Consommation (kWh/100km) WLTP
Moteur 168kW (229ch) 4x2	19"	528	16,5	740	11,8
	20" (Pack Style)	504	17,2	687	12,6
Moteurs 239 kW (325ch) 4x4	19"	506	17,2	670	13,0
	20" (Pack Style)	484	18,0	630	13,8
Moteurs 430kW (585ch) 4x4	21"	NC*			

* Données en cours d'homologation pour la version EV6 GT.

Avantages économiques et fiscaux

Écoresponsable par nature, le Kia EV6 offre de nombreux avantages économiques à l'utilisation et peut prétendre à d'importants dispositifs fiscaux tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Dispositifs d'aide à l'achat et à l'utilisation :

Bonus écologique	Jusqu'à 6 000€ et prime à la conversion gouvernementale jusqu'à 2 500€ ⁽¹⁾ . Certaines collectivités locales complètent ce dispositif par des incitations complémentaires. Renseignez-vous auprès de votre région, département, ou comité d'agglomération.	
Carte grise	Exonération totale ⁽²⁾	
Bornes de recharge	Crédit d'impôt de 75% du montant des dépenses consacrées à l'installation d'une borne de recharge, dans la limite de 300€, pour les propriétaires et locataires dans leur résidence principale ou secondaire ⁽³⁾	
Professionnels	TVS	Exonération totale et définitive ⁽⁴⁾
	Amortissement	Plafond d'amortissement déductible maximum de 30 000 € ⁽⁵⁾
	Prime Advenir	Couverture des coûts de fourniture et d'installation de points de recharge (bornes) à la hauteur de 30 % ⁽⁶⁾
	Amortissement de la batterie	Possibilité d'amortir l'achat de la batterie à condition que le prix des batteries figure sur vos factures.

(1) Bonus écologique d'un montant de 6 000 € pour l'acquisition ou la location d'un véhicule électrique dont le coût d'acquisition est strictement inférieur à 45 000 € (toutes options et remises incluses), et 2 000 € au delà, et à la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € sous condition de reprise pour destruction d'un véhicule Diesel immatriculé avant le 01/01/2011 ou d'un véhicule essence immatriculé avant le 01/01/2006 selon décret n° 2020-1526 du 7 décembre 2020 - (2) Plus d'informations sur : www.carte-grise.org - (3). Plus d'information sur : www.economie.gouv.fr/particuliers/changements-1er-janvier-2021 - (4) Exonération totale et à vie de la TVS/CO₂ et de la TVS/air (selon barème 2021 du code général des impôts) - (5) Pour un véhicule immatriculé depuis le 1er janvier 2020 émettant moins de 20 g/km de CO₂ selon l'article 42 du PLF 2017 - (6) Détails des conditions d'éligibilité et des montants d'aide disponibles sur <https://advenir.mobi/montant/>